



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Советском районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 43.30.15.000.М.000041.04.25 от 25.04.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МКОУ ДО ДДиЮТ пгт. Пижанка. 613380, Кировская область, пгт. Пижанка, ул. Советская, д. 26 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования дом детского и юношеского творчества пгт. Пижанка Кировской области. 613380, Кировская область, пгт. Пижанка, ул. Советская, д. 26 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими ~~(не соответствующими)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 24.04.2025г. № 05-98-2025-ГЗ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе.

Заключение действительно до 28.04.2026 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3713865

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе)
613340, Кировская обл., г.Советск, ул. Кирова, д.1
телефон (факс): (83375) 2-14-18 E-mail: sovetsk@sanepid.ru <http://www.sanepid.ru>
ОКПО 73606667 ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/433002001



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Кировской области» в Советском
районе

Г.С. Суворова

« 24 » апреля 2025 г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-98-2025-ГЗ

о соответствии (не соответствии) санитарным правилам и нормам
здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества,
которые предполагается использовать для осуществления деятельности
по организации отдыха детей и их оздоровления
в лагере с дневным пребыванием на базе
муниципального казенного образовательного учреждения
дополнительного образования Дома детского и юношеского творчества
пгт. Пижанка,
расположенного по адресу: 613380, Кировская область,
пгт. Пижанка, ул. Советская, д. 26

(ПОРУЧЕНИЕ (ПРЕДПИСАНИЕ) № 013-С)

На основании поручения (предписания) территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Советском районе № 013-С от 18.04.2025г. «О проведении отбора проб (образцов), санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок», зарегистрированного за № 43-20-19/32-2025 от 18.02.2025г., проведена оценка здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей на базе муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования Дома детского и юношеского творчества пгт. Пижанка, расположенного по адресу: 613380, Кировская область, пгт. Пижанка, ул. Советская, д. 26, на соответствие обязательным требованиям санитарных правил и норм, включающая:

1. санитарно-эпидемиологическое обследование;
2. гигиеническую оценку;
3. санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

Период проведения экспертизы: с 10.04.2025г. по 24.04.2025г.

Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено: 10.04.2024г. специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе помощником врача эпидемиолога Домрачевой Т.Н. (уникальный номер реестровой записи 7723 031472803 от 31.10.2023г., действителен до 31.10.2028г.)

Лабораторные исследования (испытания) АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513875).


Результаты лабораторных исследований (испытаний) изложены в протоколе № 43-01-19/01834-25.В от 14.04.2025г.

Гигиеническая оценка, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: врачом-эпидемиологом Корчагиной З.Н. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе (уникальный номер реестровой записи об аккредитации № 7724 032150181 от 23.07.2024г., действителен до 23.07.2029г.).

О правах и обязанностях за дачу заведомо ложного заключения в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" эксперты предупреждены.

При экспертизе использованы сведения из представленных документов:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 11.11.2009г. Вид права: Оперативное управление. Объект права: здание дома творчества, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 814,2 кв.м., инв. № 1992,



лит.А,А1, адрес объекта: Кировская область, Пижанский район, пос. Пижанка, ул. Советская, д. 26. Кадастровый (или условный) номер: 43:26:310131:0060:1992/35/А,А1.

2.Свидетельства о государственной регистрации права от 06.07.2011г. Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование, Объект права: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: общественно-деловая застройка, общая площадь 2752 кв.м., адрес объекта: Кировская область. Категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь: 25050 кв.м., адрес объекта: Кировская область, Пижанский район, пгт. Пижанка, ул. Советская, д. 26. Кадастровый (или условный) номер: 43:26:310131:60

3.Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 11.02.2003г.

4.Санитарно-эпидемиологического заключения № 43.30.15.000.М.000042.09.09 от 07.09.2009г., выданного территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Советском районе.

5. Устава МКОУ ДО ДДиЮТ пгт. Пижанка Кировской области от 2015г.

6.Приказа № 30-ОД от 14.04.2025 «Об организации отдыха, оздоровления детей и подростков в период летних каникул в 2025 году», утвержденного директором МКОУ ДО ДДиЮТ пгт. Пижанка.

7.Штатного расписания, утвержденного директором МКОУ ДО ДДиЮТ пгт. Пижанка.

8.Режима дня летнего оздоровительного лагеря МКОУ ДО ДДиЮТ пгт. Пижанка.

9.Сведений о минимальном наборе помещений, задействованных при проведении смены оздоровительного лагеря в МКОУ ДО ДДиЮТ пгт. Пижанка.

10. Приказа № 46-Д от 16.04.2025г. КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ» о назначении ответственных за медицинское обслуживание детей в лагерях с дневным пребыванием.

11.Примерного цикличного 10-дневного меню лагеря с дневным пребыванием, утвержденное генеральным директором ООО «Русский Торговый Дом».

12.Информационного письма об организации питьевого режима.

13.Сведений о наличии оборудования для обеззараживания воздуха для проведения летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при МКОУ ДДиЮТ пгт. Пижанка.

14. Договоров и контрактов:

-муниципальный контракт № 10 на отпуск питьевой воды с МУП «Пижанская автоколонна» от 09.01.2025г.

-контракт № 5728-2025/ТКО на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 31.03.2025г. с АО «Куприт»;

-контракт № 1024 на оказание услуг по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий (мероприятия по уничтожению грызунов и противоклещевые мероприятия) от 09.01.2025г. С ООО «Кировский областной центр дезинфекции»



15. Личных медицинских книжек сотрудников согласно списочному составу.

Перед специалистом Корчагиной З.Н. поставлены следующие вопросы:

- о соответствии территории, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей, на базе образовательного учреждения требованиям главы II, п.3.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главы VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таблиц 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- о соответствии территории и объектов учреждения в части эффективности проведения дератизационных и дезинсекционных мероприятий требованиям п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; главы III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- о соответствии требований, касающихся прохождения работниками учреждения медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации согласно п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- о соответствии водоснабжения (качества и безопасности воды) требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.1, 3.5); главы IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Оценка проведена с учетом п.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены.



Установлено:

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования Дома детского и юношеского творчества пгт. Пижанка Кировской области (далее по тексту – МКОУ ДО ДДиЮТ пгт. Пижанка) расположен по адресу: 613380, Кировская область, пгт. Пижанка, ул. Советская, д. 26.

Ответы на поставленные вопросы:

- Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МКОУ ДО ДДиЮТ пгт. Пижанка, имеющий собственную территорию, оборудованную наружным электрическим освещением, по периметру огражденную забором и зелеными насаждениями, соответствует требованиям п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20).

Сбор ТКО предусмотрен в контейнер (мусоросборники) с закрывающейся крышкой, установленный на существующей контейнерной площадке с водонепроницаемым твердым покрытием, соответствует п.2.2.3. СП 2.4.3648-20. Предоставлен контракт.

Холодное водоснабжение: централизованное (по контракту). Горячее водоснабжение - электроводонагреватели. Горячая и холодная вода подаются через смесители, соответствует п.2.6. СП 2.4.3648-20.

Канализация: централизованная (местный выгреб-накопитель), соответствует п.2.6. СП 2.4.3648-20. Вывоз ЖБО осуществляется по разовым контрактам по мере необходимости. Имеются отдельные санузлы для мальчиков и девочек, для сотрудников.

Вентиляция: естественная, через оконные створки; вытяжка из туалетов естественная через внутристенные каналы.

Освещение: естественное и искусственное общее. Тип светильников – потолочные, общего освещения, соответствует п.2.8. СП 2.4.3648-20.

Отопление: центральное, соответствует п.2.7. СП 2.4.3648-20.

Набор помещений включает:

- 2 кабинета;
- раздевалка для верхней одежды;
- помещение для оказания медицинской помощи;
- туалеты;
- помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям п.3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Площади помещений игровых комнат, раздевалки, с учетом количества одновременно находящихся в помещении детей, соответствуют требованиям таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21),.

Отделка помещений соответствует требованиям п. 2.5. СП 2.4.3648-20.



Время работы лагеря: с 02.06.2025г. по 27.06.2025г., с 08.30 до 14.30 часов.
Количество детей – 25 человек (2 отряда) в возрасте от 6,5 до 15 лет.

Питание детей планируется организовать в столовой по адресу: Кировская область, пгт. Пижанка, ул. Советская, д. 61 по контракту с ООО «Русский Торговый Дом». В связи с этим оценить организацию питания детей в соответствии с требованиями таблицы 6.19 СанПиН 1.2.3685-21 не представляется возможным.

Питание детей планируется 2-х разовое: завтрак, обед, что соответствует требованиям главы VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Примерное цикличное десятидневное меню для оздоровительного лагеря, утвержденное генеральным директором ООО «Русский Торговый Дом» и согласовано директором МКОУ ДО ДДиЮТ пгт. Пижанка, представлено. Питьевой режим планируется организовать с использованием питьевого фонтанчика, что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

В соответствии главы IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», медицинское обслуживание планируется осуществлять согласно приказу КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ».

Для соблюдения личной гигиены детей санитарные узлы планируется обеспечить туалетной бумагой, мылом и бумажными полотенцами, что соответствует п.2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Для регулярного обеззараживания воздуха помещений планируется использовать бактерицидные рециркуляторы воздуха в количестве 2 штук, соответствует п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Ежедневную влажную уборку помещений планируется проводить с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием, с обработкой всех контактных поверхностей. На момент обследования, дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Уборочный инвентарь находится в помещении для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение его упорядочено, для уборки санузлов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, соответствует п.2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Представлен договор на оказание услуг по проведению санитарно-противоэпидемиологических мероприятий от 09.01.2025г. с ООО «Кировский областной центр дезинфекции», согласно которому предусмотрены мероприятия по уничтожению грызунов - площадь обработки 360 м², противоклещевые мероприятия - площадь обработки 2 га. На момент обследования, следов жизнедеятельности грызунов и насекомых не обнаружено, соответствует п.2.11.9. СП 2.4.3648-20, главы III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Штатное расписание – 6 человек, утверждено директором МКОУ ДО ДДиЮТ пгт. Пижанка:

Подпись исполнителя _____



- начальник лагеря – 1;
- воспитатель – 4;
- рабочий по КОЗ – 1.

Медицинский осмотр и гигиеническая подготовка с аттестацией на момент проверки пройдены у всех сотрудников.

Качество питьевой воды по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует требованиям таблиц 3.1 и 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главе IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Место отбора, санитарно-гигиенические и микробиологические показатели качества воды указаны в протоколе № 43-01-19/01834-25.В от 14.04.2025г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей на базе Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования Дома детского и юношеского творчества пгт. Пижанка Кировской области по адресу: 613380, Кировская область, пгт. Пижанка, ул. Советская, д. 26

СООТВЕТСТВУЕТ:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

4. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

5. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных



помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

6. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Врач эпидемиолог



З.Н. Корчагина

Проверил:

главный врач филиала

(должность)


(подпись)

Т.С. Суворова

(ФИО)

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование экспертного заключения без письменного разрешения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя (заместителя руководителя) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Экспертное заключение составлено в трех экземплярах.

Подпись исполнителя



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области" в Советском районе

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Советском районе

Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: (8332) 38-57-54

e-mail: kirov@sanepid.ru

ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 613340, РОССИЯ, Кировская обл, Советский р-н, Советск г, Кирова ул,
дом 1, тел.: 8(83375)2-14-18, e-mail: sovetsk@sanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Кировской области" в Советском
районе



 Т.С. Суворова
14.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 43-01-19/01834-25.В от 14.04.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Советском районе (ИНН 4345100444 ОГРН 1054316553653) тел. +7 (833) 752-25-01, email: to5@43.rospotrebnadzor.ru

2. Юридический адрес: 610027, Кировская область, г Киров, ул Красноармейская, д. 45

Фактический адрес: 613340, Кировская обл, Советский р-н, Советск г, Кирова ул, дом 1

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МКОУ ДО ДДИЮТ ПГТ ПИЖАНКА, питьевой фонтанчик, Кировская обл, р-н Пижанский, пгт Пижанка, ул Советская, д. 26

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ ПИЖАНКА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический адрес: 613380, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ПИЖАНСКИЙ, ПГТ ПИЖАНКА, УЛ. СОВЕТСКАЯ
Д.26

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.04.2025 09:20 - 09:25

Ф.И.О., должность: Царегородцева Надежда Николаевна Помощник врача по общей гигиене Филиал
федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
в Советском районе

Условия доставки:

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.04.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №013-С от 18
февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Номер пробы в историческом ПО: 4069-БС-2025 Акт отбора №369 от 10 апреля 2025 г.

Протокол испытаний № 43-01-19/01834-25.В от 14.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 43-01-19/01834-С.Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНДФ 14.1:2:3:4.213-2005 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 613340, РОССИЯ, Кировская обл, Советский р-н, Советск г, Кирова ул, дом 1 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 10.04.2025 14:00 дата начала испытаний 10.04.2025 14:30, дата окончания испытаний 14.04.2025 08:39					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5.8.2
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-2005
5	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
Место осуществления деятельности: 613340, РОССИЯ, Кировская обл, Советский р-н, Советск г, Кирова ул, дом 1 Бактериологическое отделение Образец поступил 10.04.2025 14:00 дата начала испытаний 10.04.2025 14:15, дата окончания испытаний 14.04.2025 13:34					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	КОЕ/см ³	Менее 1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Исследования проводили:

Фельдшер-лаборант Огородова С.Н.

Заведующий ИЛ, врач по СГЛИ Зыкова М.Л.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Н.А. Горбова, медицинский статистик

Протокол составлен в трех экземплярах

Конец протокола испытаний № 43-01-19/01834-25.В от 14.04.2025